





# Rolpoorten

Rolpoorten zijn bedoeld voor gebruik in commerciële voorzieningen, productie- en opslagruimten, evenals in garages. Rolpoortprofielen zijn gemaakt van dikker aluminium dan rolluikprofielen. Het pantser is gemaakt van aluminium profielen gevuld met polyurethaanschuim, welke een goede bescherming tegen warmteverlies biedt.

Schuine kast (180-360)




Profiel AR-55 AG-77




Geleiders GRM 66x27E



GRM 75x27E



GR 90x34E



Console



# Rolhekken


Rolhekken zijn bedoeld voor gebruik in winkelcentra en moderne winkels. Dankzij de rolhekken zijn ook etalages 's nachts zichtbaar. Met gecertificeerde inbraakbeveiliging kunt u roosters effectief gebruiken om kantoren en banken, cafés en restaurants te beveiligen.

Rolhek roosters zijn gemaakt van geëxtrudeerde aluminium profielen welke extra verstevigd zijn.




Profiel AEG-84



Geleiders GR 90x34E




Varianten



# Rolpoorten

Dankzij de beste materialen en technologische oplossingen zijn we in staat om een hoogwaardig product aan te bieden dat aan alle veiligheidseisen voldoet. Nauwe samenwerking met toonaangevende systeemleveranciers is een garantie voor snelle levering





Naast een goede inbraakvertragende werking, zorgen ze voor een warme en gezellige sfeer, beïnvloed het licht dat naar binnen kan vallen. Een rolluik zorgt voor een perfecte bescherming tegen wind, regen, stormschade en andere weersinvloeden.



# Rolluiken

Rolluiken bieden perfecte bescherming tegen de zon, thermische isolatie en geluidsisolatie. Daarnaast met de neergelaten rolluiken verbetert u ook de privacy en veiligheid. Rolluiken zijn een van de meest effectieve methoden om gebouwen tegen inbraak beschermen.

## Rolluiken Heroal



Kast	Profielen	RS-37	RS-41	RS-42	RS-38	RS-32	RS-37 SL	RS-54	RS-37 RC2
Schuine (137-230)		Geleiders							
		HTF	LHTF	HF	LHF	F-HTF 12	F-HTF 20		
Halfronde (150-205)									
		HTF 40	M-HTF	LHTF 40	B-LHTF 120				
Ronde (137-205)									

## Rolluiken Alutech



Kast	Profielen	AR-39	AR-41	AR-41T	AR-41T	AR-45	AR-40	ARH-40	AR-52
Schuine (137-250)		Geleiders							
		GR 53x22E	GR 53x60E	GR 53x34E	GR 53x42E				
Halfronde (137-205)									
		GR 45x22E	GR 45x60E	GR 79x22E					
Ronde (137-205)									